



FÖRDERUNGSWÜRDIGE EINTREIBGERÄTE TJEP

Pneumatische Eintreibgeräte, die ausschließlich mit der Auslösesicherung „Einzelauslösung mit Sicherungsfolge“ oder „Einzelauslösung mit Auslösesicherung“ ausgestattet sind.



TJEP GRF 34/90 LW Streifennagler EA

Spezifikationen

Artikel Nr. 100099 EA
EAN Nr. 5702551000991

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 480 x 121 x 340 mm
Gewicht 3,30 kg
Luftverbrauch pro Vorgang 3,0 Liter

Befestigungsmittel

Länge 50 - 90 mm
Durchmesser 2,8 - 3,3 mm - Grad 34°

Streifennagler geeignet für Verschalung, Balken, Dachleisten, Holzaußenbekleidung und Böden usw. Für Nägel bis zu 90 mm.

Produktvorteile

- Leichtes und handliches Gerät - nur 3,3 kg
- Einstellbare Schlagtiefe
- Gute Ausgewogenheit / weniger Handermüdung
- Einstellbare Ausblasöffnung
- No-Mark-Nase



TJEP GRF 100 Compact XP Streifennagler EA

Spezifikationen

Artikel Nr. 100082 EA
EAN Nr. 5702551000823

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 449 x 141 x 364 mm
Gewicht 3,54 kg
Luftverbrauch pro Vorgang 3,0 Liter

Befestigungsmittel

Länge 50 - 98 mm
Durchmesser 2,8 - 3,1 mm
Grad 34°

Kompaktes Modell für Dachleisten, Balken, Verschalung, Böden, Holzbekleidung usw.
Hohe Schlagkraft in kompaktem Design!
Handwerker bevorzugen 34° Streifennagler!

Produktvorteile

- Schlagkräftig
- Schlägt 4" Ringnägel ein - jedesmal!
- Kompaktes Design
- Gute Ausgewogenheit
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einstellbare Schlagtiefe



TJEP GRF 34/105 Streifennagler EA

Spezifikationen

Artikel Nr. 100086 EA
EAN Nr. 5702551000861

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 474 x 112 x 368 mm
Gewicht 3,79 kg
Luftverbrauch pro Vorgang 3,0 Liter

Befestigungsmittel

Länge 50 - 100 mm
Durchmesser 2,8 - 3,4 mm
Grad 34°

Perfekt für extreme Anwendungen
Mit seiner extrem hohen Einschlagkraft ist die Maschine perfekt geeignet für das Nageln von Sparren, Latten, Schalungen, Platten, Fußböden usw.

Produktvorteile

- Schnelles Laden von hinten
- Leicht und handlich - nur 3,8 kg
- Einstellbare Einschlagtiefe
- Ergonomisch geformter Griff
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Gummipuffer



TJEP FH 21/90 LW Streifennagler EA

Spezifikationen

Artikel Nr. 100098 EA
EAN Nr. 5702551000984

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 540,4 x 121 x 335,3 mm
Gewicht 3,30 kg
Luftverbrauch pro Vorgang 3,0 Liter

Befestigungsmittel

Länge 50 - 90 mm
Durchmesser 2,9 - 3,1 mm
Grad 21°

Guter Allzwecknagler für 21° Streifennägel.

Für Verschalung, Holzbekleidung, Böden usw.

Produktvorteile

- Gürtelhaken
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Ladung des Magazins von hinten



TJEP FH 130 Streifennagler EA

Spezifikationen

Artikel Nr. 100089 EA
EAN Nr. 5702551000892

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 536 x 150 x 457 mm
Gewicht 6,10 kg
Luftverbrauch pro Vorgang 4,4 Liter

Befestigungsmittel

Länge 90 - 130 mm
Durchmesser 3,1 - 3,8 mm
Grad 21°

Für Dächer und Fassaden, Holzrahmen, Schalung und andere schwere Aufgaben.

Produktvorteile

- Sehr schlagkräftig
- Extra Handgriff an der Seite des Geräts
- Robust und leicht
- Wird von oben geladen
- Rutschfester Handgriff
- Geräuscharm
- Geringer Rückschlag
- Einstellbare Schlagtiefe



TJEP ZE 65 Coilnagler EA

Spezifikationen

Artikel Nr. 100143 EA
EAN Nr. 5702551001431

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 300 x 145 x 316 mm
Gewicht 2,30 kg
Luftverbrauch pro Vorgang 2,3 Liter

Befestigungsmittel

Länge 32 - 65 mm
Durchmesser 2,1 - 2,5 mm
Grad 0°

vNagler für Aussenholzbekleidungen, Tafeln, Platten, Decra-Dächer, usw.

Produktvorteile

- Perfekt für Holzbekleidungen
- 0° Coilnägel
- Gummigriff
- Gummianschlag
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Gürtelhaken



TJEP PC 66 Coilnagler EA

Spezifikationen

Artikel Nr. 100055 EA
EAN Nr. 5702551000557

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 268 x 128 x 306 mm
Gewicht 2,05 kg
Luftverbrauch pro Vorgang 2,3 Liter

Befestigungsmittel

Länge 38 - 65 mm
Durchmesser 2,5 mm
Grad 15°

Für Aussenbekleidungen, Holztafeln, Platten, Paletten, usw.

Produktvorteile

- Extrem kraftvolles Leichtgewicht
- Gummianschlag
- Einstellbare Schlagtiefe
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Gürtelhaken
- Gummihandgriff
- Geräuschdämpfer
- Plastikschutzkappe



TJEP CN 70 Coilnagler EA
Spezifikationen

Artikel Nr. 100048 EA
 EAN Nr. 5702551000489

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 307 x 131 x 317 mm
 Gewicht 3,8 kg
 Luftverbrauch pro Vorgang 2,9 Liter

Befestigungsmittel

Länge 45 - 70 mm
 Durchmesser 2,3 - 2,9 mm
 Grad 15°

Für Paletten, Kästen, Verpackungen, usw.

Produktvorteile

- Robustes Magazin
- Gummigriff - extrem schwacher Rückschlag
- 225 - 300 Schuss pro Ladung
- Plastikschutzkappe



TJEP PC 90 Coilnagler EA
Spezifikationen

Artikel Nr. 100057 EA
 EAN Nr. 5702551000571

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 311 x 132 x 357 mm
 Gewicht 3,00 kg
 Luftverbrauch pro Vorgang 2,9 Liter

Befestigungsmittel

Länge 45 - 90 mm
 Durchmesser 2,5 - 3,1 mm
 Grad 15°

Für Holzbekleidungen, Holztafeln, Paletten, Platten, usw.

Coilnagler für Holzbekleidungen - bis zu 90 mm Nägel

Produktvorteile

- Einstellbarer Magazinboden
- Einstellbare Schlagtiefe
- Gummianschlag

Auch für CN-Nägel geeignet.



TJEP BC 60 Ankernagler EA
Spezifikationen

Artikel Nr. 100091 EA
 EAN Nr. 5702551000915

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 278 x 100 x 317 mm
 Gewicht 2,35 kg
 Luftverbrauch pro Vorgang 2,5 Liter

Befestigungsmittel

Länge 35 - 60 mm
 Durchmesser 4,0 mm
 Grad 15°

Schnelles, sicheres und flexibles Nageln bei Metallbeschlägen.

Die Löcher des Beschlages werden schnell und sicher mit der Spitze des Gerätes gefunden.

Starker runder Schlagbolzen mit längerer Lebensdauer. Sehr schlagkräftig, arbeitet mit bis zu 60 mm.

Produktvorteile

- 15° Ankernagler
- Weniger Ladungen notwendig, 100 Nägel pro Rolle
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Ergonomischer Griff
- Gürtelhaken



TJEP AB-15 Bradsnagler EA
Spezifikationen

Artikel Nr. 100414 EA
 EAN Nr. 5702551004142

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 349 x 85 x 314 mm
 Gewicht 1,95 kg
 Luftverbrauch pro Vorgang 1,4 Liter

Befestigungsmittel

Länge 25 - 64 mm
 Durchmesser 1,8 mm
 Grad 34°

Bradsnagler – perfekt für rustikale Decken, Zargen, Fussleisten, Eindeckungen usw.

Große Schlagkraft = besonders geeignet für Hartholz
 Für Brads mit Linsenkopf

Produktvorteile

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Ladung des Magazins von hinten
- Perfekt für Montage von Glasleisten
- Gummianschlag
- Schnelles Öffnen der Nase bei verkanteten Brads
- Gummigriff



TJEP TF-16/63B Bradsnagler EA

Spezifikationen

Artikel Nr. 100467 EA
EAN Nr. 5702551004678

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 279 x 68 x 283 mm
Gewicht 1,50 kg
Luftverbrauch pro Vorgang 1,4 Liter

Befestigungsmittel

Länge 19 - 63 mm
Durchmesser 1,6 mm
Grad 0°

Bradsnagler für rustikale Decken, Zargen, Fussleisten, Abdeckleisten, Glasleisten, usw.

Produktvorteile

- Nase mit integrierter Sicherung - hohe Präzision
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Leicht und gutes Gleichgewicht
- Geräuschdämpfer
- Gürtelhaken
- Einstellbare Schlagtiefe
- Wird von der Seite geladen
- No-Mark-Nase



TJEP PQZ-64 Klammergerät EA

Spezifikationen

Artikel Nr. 100697 EA
EAN Nr. 5702551006979

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 353 x 106 x 331 mm
Gewicht 2,68 kg
Luftverbrauch pro Vorgang 2,7 Liter

Befestigungsmittel

Länge 32 - 64 mm
Breite PQ: 11,3 mm
Breite PZ: 10,8 mm

Durchmesser PQ: 1,9 x 1,7 mm
Durchmesser PZ: 1,6 x 1,4 mm

Benutzerfreundliches Gerät - für viele Bodentypen, Platten, Draht, usw.

Produktvorteile

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Schnelles Entfernen von verkanteten Klammern
- Wird von oben geladen
- Spezialnase für Böden - Standartnase für Platten wird mitgeliefert



TJEP MF-14/150 Klammergerät EA

Spezifikationen

Artikel Nr. 100688 EA
EAN Nr. 5702551006887

Typ Druckluftnagler

Größe (LxBxH) 400 x 138 x 470 mm
Gewicht 6,00 kg
Luftverbrauch pro Vorgang 4,4 Liter

Befestigungsmittel

Länge 65 - 150 mm
Breite 27 mm
Durchmesser 2,0 x 1,8 mm

Produktvorteile

- Robustes Gerät
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einstellbare Schlagtiefe